

Zertifikat *Certyfikat*

Zertifikatsnummer *Numer certyfikatu:*
PV 50603275 0004

Berichtsnummer *Numer raportu:*
CN23ASBT 012

Genehmigungsinhaber *Posiadacz licencji:*
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd.
Strefa przemysłowa Hengdian Miasto Dongyang
Zhejiang
Chińska Republika Ludowa

Fertigungsstätte *Zakład produkcyjny:*
8 Fertigungsstätten auf Folgeseiten
Na poniższych stronach wymieniono 8 fabryk

Prüfzeichen *Znak kontrolny:*

Geprüft nach *Przetestowano zgodnie z:*

IEC 61215-1:2021
IEC 61215-1-1:2021
IEC 61215-2:2021
IEC 61730-1:2023
IEC 61730-2:2023
EN IEC 61215-1:2021
EN IEC 61215-1-1:2021
EN IEC 61215-2:2021
EN IEC 61730-1:2018
EN IEC 61730-2:2018

Geräteidentifikation

Identyfikacja produktu

Produkt: moduły PV
Produkt:

Modell: Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet
Typ: *Oznaczenia typu są wymienione na następnnej stronie/stronach*

Technische Klasse II wg IEC 61140

Daten: Informationen o innych ocenach można znaleźć w raporcie z testów.
Dane techniczne:

Gültig bis: 2029-09-28

Data ważności:

Gültig ab: 2025-03-03

Ważne od:

Zertifizierungsstelle:

Jednostka certyfikująca:

Ausstellungsdatum: 2025-03-03

m:

Data wydania:

Angela

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
Niniejszy certyfikat opiera się na naszym rozporządzeniu w sprawie testowania i certyfikacji. Produkt spełnia powyższe wymagania, produkcja podlega nadzorowi.

TÜV Rheinland LGA Produkte GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat *Certyfikat*

Zertifikatsnummer Numer certyfikatu:
PV 50603275 0004

Berichtsnummer Numer raportu:
CN23ASBT 012

Produkt Produkt: moduły PV

Modell Typ: **Bezeichnung Oznaczenie:**

Maksymalne napięcie systemu: do 1500 VDC (Voc w STC): Z wykorzystaniem obustronnych paneli z krzemu krystalicznego w technologii Half Cut

DMxxxM10T-B78HSW (xxx=590-650, w krokach co 5,156 komórek, Pmax@BNPI=652-716.5)

DMxxxM10T-B78HST (xxx=590-650, w krokach co 5,156 komórek, Pmax@BNPI=652-716.5)

DMxxxM10T-B78HBW (xxx=590-650, w krokach co 5,156 komórek, Pmax@BNPI=652-716.5)

DMxxxM10T-B78HBT (xxx=590-650, w krokach co 5,156 komórek, Pmax@BNPI=652-716.5)

DMxxxM10T-B78HBB (xxx=590-650, w krokach co 5,156 komórek, Pmax@BNPI=652-716.5)

DMxxxM10T-B78HSW-P

(xxx=590-650, w krokach co 5,156 komórek, Pmax@BNPI=652-716.5)

DMxxxM10T-B78HST-P

(xxx=590-650, w krokach co 5,156 komórek, Pmax@BNPI=652-716.5)

DMxxxM10T-B78HBW-P

(xxx=590-650, w krokach co 5,156 komórek, Pmax@BNPI=652-716.5)

DMxxxM10T-B78HBT-P

(xxx=590-650, w krokach co 5,156 komórek, Pmax@BNPI=652-716.5)

DMxxxM10T-B78HBB-P

(xxx=590-650, w krokach co 5,156 komórek, Pmax@BNPI=652-716.5)

DMxxxM10T-B72HSW (xxx=535-600, w krokach co 5,144 komórki, Pmax@BNPI=591-663)

DMxxxM10T-B72HST (xxx=535-600, w krokach co 5,144 komórki, Pmax@BNPI=591-663)

DMxxxM10T-B72HBW (xxx=535-600, w krokach co 5,144 komórki, Pmax@BNPI=591-663)

DMxxxM10T-B72HBT (xxx=535-600, w krokach co 5,144 komórki, Pmax@BNPI=591-663)

DMxxxM10T-B72HBB (xxx=535-600, w krokach co 5,144 komórki, Pmax@BNPI=591-663)

DMxxxM10T-B72HSW-P

(xxx=535-600, w krokach co 5,144 komórki, Pmax@BNPI=591-663)

DMxxxM10T-B72HST-P

(xxx=535-600, w krokach co 5,144 komórki, Pmax@BNPI=591-663)

DMxxxM10T-B72HBW-P

(xxx=535-600, w krokach co 5,144 komórki, Pmax@BNPI=591-663)

DMxxxM10T-B72HBT-P

(xxx=535-600, w krokach co 5,144 komórki, Pmax@BNPI=591-663)

DMxxxM10T-B72HBB-P

(xxx=535-600, w krokach co 5,144 komórki, Pmax@BNPI=591-663)

DMxxxM10T-B66HSW (xxx=500-550, w krokach co 5,132 komórki, Pmax@BNPI=553-608)

DMxxxM10T-B66HST (xxx=500-550, w krokach co 5,132 komórki, Pmax@BNPI=553-608)

DMxxxM10T-B66HBW (xxx=500-550, w krokach co 5,132 komórki, Pmax@BNPI=553-608)

DMxxxM10T-B66HBT (xxx=500-550, w krokach co 5,132 komórki, Pmax@BNPI=553-608)

DMxxxM10T-B66HBB (xxx=500-550, w krokach co 5,132 komórki, Pmax@BNPI=553-608)

DMxxxM10T-B66HSW-P

(xxx=500-550, w krokach co 5,132 komórki, Pmax@BNPI=553-608)

DMxxxM10T-B66HST-P

(xxx=500-550, w krokach co 5,132 komórki, Pmax@BNPI=553-608)

DMxxxM10T-B66HBW-P

(xxx=500-550, w krokach co 5,132 komórki, Pmax@BNPI=553-608)



Zertifikat Certyfikat

Zertifikatsnummer Numer certyfikatu:

PV 50603275 0004

Berichtsnummer Numer raportu:

CN23ASBT 012

Produkt Produkt: moduły PV

Modell Typ: **Bezeichnung Oznaczenie:**

DMxxxM10T-B66HBT-P (xxx=500-550, w krokach co 5,132 komórki, Pmax@BNPI=553-608)
 DMxxxM10T-B66HBB-P (xxx=500-550, w krokach co 5,132 komórki, Pmax@BNPI=553-608)
 DMxxxM10T-B60HSW (xxx=450-500, w krokach co 5,120 komórek, Pmax@BNPI=497-553)
 DMxxxM10T-B60HST (xxx=450-500, w krokach co 5,120 komórek, Pmax@BNPI=497-553)
 DMxxxM10T-B60HBW (xxx=450-500, w krokach co 5,120 komórek, Pmax@BNPI=497-553)
 DMxxxM10T-B60HBT (xxx=450-500, w krokach co 5,120 komórek, Pmax@BNPI=497-553)
 DMxxxM10T-B60HBB (xxx=450-500, w krokach co 5,120 komórek, Pmax@BNPI=497-553)

DMxxxM10T-B60HSW-P

(xxx=450-500, w krokach co 5,120 komórek, Pmax@BNPI=497-553)

DMxxxM10T-B60HST-P

(xxx=450-500, w krokach co 5,120 komórek, Pmax@BNPI=497-553)

DMxxxM10T-B60HBW-P

(xxx=450-500, w krokach co 5,120 komórek, Pmax@BNPI=497-553)

DMxxxM10T-B60HBT-P

(xxx=450-500, w krokach co 5,120 komórek, Pmax@BNPI=497-553)

DMxxxM10T-B60HBB-P

(xxx=450-500, w krokach co 5,120 komórek, Pmax@BNPI=497-553)

DMxxxM10T-B54HSW (xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=448-497)

DMxxxM10T-B54HST (xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=448-497)

DMxxxM10T-B54HBW (xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=448-497)

DMxxxM10T-B54HBT (xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=448-497)

DMxxxM10T-B54HBB (xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=448-497)

DMxxxM10T-B54HSW-L

(xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=448-497)

DMxxxM10T-B54HST-L

(xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=448-497)

DMxxxM10T-B54HBW-L

(xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=448-497)

DMxxxM10T-B54HBT-L

(xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=448-497)

DMxxxM10T-B54HBB-L

(xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=448-497)

DMxxxM10T-B54HSW-P

(xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=448-497)

DMxxxM10T-B54HST-P

(xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=448-497)

DMxxxM10T-B54HBW-P

(xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=448-497)

DMxxxM10T-B54HBT-P

(xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=448-497)

DMxxxM10T-B54HBB-P

(xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=448-497)

DMxxxM10T-B54HSW-LP

(xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=448-497)

DMxxxM10T-B54HST-LP

(xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=448-497)

DMxxxM10T-B54HBW-LP

(xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=448-497)



Zertifikat *Certyfikat*

Zertifikatsnummer *Numer certyfikatu:*
PV 50603275 0004

Berichtsnummer *Numer raportu:*
CN23ASBT 012

Produkt *Produkt:* moduły PV

Modell Typ: **Bezeichnung** *Oznaczenie:*
 (xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórki, Pmax@BNPI=448-497)
 DMxxxM10T-B54HBT-LP
 (xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórki, Pmax@BNPI=448-497)
 DMxxxM10T-B54HBB-LP
 (xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórki, Pmax@BNPI=448-497)
 GHxxxM10T-B78HSW
 (xxx=590-650, w krokach co 5,108 komórki, Pmax@BNPI=652-716.5)
 GHxxxM10T-B78HST
 (xxx=590-650, w krokach co 5,156 komórki, Pmax@BNPI=652-716.5)
 GHxxxM10T-B78HBW
 (xxx=590-650, w krokach co 5,156 komórki, Pmax@BNPI=652-716.5)
 GHxxxM10T-B78HBT
 (xxx=590-650, w krokach co 5,156 komórki, Pmax@BNPI=652-716.5)
 GHxxxM10T-B78HBB
 (xxx=590-650, w krokach co 5,156 komórki, Pmax@BNPI=652-716.5)
 GHxxxM10T-B72HSW(xxx=535-600, w krokach co 5,144 komórki, Pmax@BNPI=591-663)
 GHxxxM10T-B72HST (xxx=535-600, w krokach co 5,144 komórki, Pmax@BNPI=591-663)
 GHxxxM10T-B72HBW(xxx=535-600, w krokach co 5,144 komórki, Pmax@BNPI=591-663)
 GHxxxM10T-B72HBT (xxx=535-600, w krokach co 5,144 komórki, Pmax@BNPI=591-663)
 GHxxxM10T-B72HBB (xxx=535-600, w krokach co 5,144 komórki, Pmax@BNPI=591-663)
 GHxxxM10T-B66HSW(xxx=500-550, w krokach co 5,132 komórki, Pmax@BNPI=553-608)
 GHxxxM10T-B66HST(xxx=500-550, w krokach co 5,132 komórki, Pmax@BNPI=553-608)
 GHxxxM10T-B66HBW(xxx=500-550, w krokach co 5,132 komórki, Pmax@BNPI=553-608)
 GHxxxM10T-B66HBT(xxx=500-550, w krokach co 5,132 komórki, Pmax@BNPI=553-608)
 GHxxxM10T-B66HBB(xxx=500-550, w krokach co 5,132 komórki, Pmax@BNPI=553-608)
 GHxxxM10T-B60HSW(xxx=450-500, w krokach co 5,120 komórki, Pmax@BNPI=497-553)
 GHxxxM10T-B60HST(xxx=450-500, w krokach co 5,120 komórki, Pmax@BNPI=497-553)
 GHxxxM10T-B60HBW(xxx=450-500, w krokach co 5,120 komórki, Pmax@BNPI=497-553)
 GHxxxM10T-B60HBT (xxx=450-500, w krokach co 5,120 komórki, Pmax@BNPI=497-553)
 GHxxxM10T-B60HBB (xxx=450-500, w krokach co 5,120 komórki, Pmax@BNPI=497-553)
 GHxxxM10T-B54HSW(xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórki, Pmax@BNPI=448-497)
 GHxxxM10T-B54HST (xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórki, Pmax@BNPI=448-497)
 GHxxxM10T-B54HBW(xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórki, Pmax@BNPI=448-497)
 GHxxxM10T-B54HBT(xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórki, Pmax@BNPI=448-497)
 GHxxxM10T-B54HBB(xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórki, Pmax@BNPI=448-497)



GHxxxM10T-B54HSW-L
 (xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórki, Pmax@BNPI=448-497)
 GHxxxM10T-B54HST-L
 (xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórki, Pmax@BNPI=448-497)
 GHxxxM10T-B54HBW-L
 (xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórki, Pmax@BNPI=448-497)
 GHxxxM10T-B54HBT-L
 (xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórki, Pmax@BNPI=448-497)
 GHxxxM10T-B54HBB-L
 (xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórki, Pmax@BNPI=448-497)

GHxxxM10T-B48HST (xxx=360-400, w krokach co 5,96 komórki, Pmax@BNPI=396-440)
 GHxxxM10T-B44HS(xxx=330-365, w krokach co 5,88 komórki, Pmax@BNPI=363-402)
 GHxxxM10T-B40HST(xxx=300-330, w krokach co 5,80 komórki, Pmax@BNPI=330-363)
 GHxxxM10T-B36HST(xxx=270-300, w krokach co 5,72 komórki, Pmax@BNPI=297-330)

Zertifikat *Certyfikat*

Zertifikatsnummer *Numer certyfikatu:*
PV 50603275 0004

Berichtsnummer *Numer*
raportu:

Produkt *Produkt:* moduły PV

Modell *Typ:*

Bezeichnung *Oznaczenie:*

GHxxxM10T-B78HSW-C(xxx=590-650, w krokach co 5,156 komórek,Pmax@BNPI=652-716.5)

GHxxxM10T-B78HST-C(xxx=590-650, w krokach co 5,156 komórek,Pmax@BNPI=652-716.5)

GHxxxM10T-B66HSW-C,(xxx=500-550,w krokach co 5,132 komórki,Pmax@BNPI=553-608)

GHxxxM10T-B66HST-C(xxx=500-550,w krokach co 5,132 komórki,Pmax@BNPI=553-608)

GHxxxM10T-B48HSW-C(xxx=360-400,w krokach co 5,96 komórek,Pmax@BNPI=396-440)

GHxxxM10T-B48HST-C(xxx=360-400,w krokach co 5,96 komórek,Pmax@BNPI=396-440)

GHxxxM10T-B44HST-C(xxx=330-365, w krokach co 5,88 komórek,Pmax@BNPI=363-402)

GHxxxM10T-B40HST-C(xxx=300-330, w krokach co 5,80 komórek,Pmax@BNPI=330-363)

GHxxxM10T-B36HST-C(xxx=270-300, w krokach co 5,72 komórki,Pmax@BNPI=297-330)

GHxxxM10T-B32HST-C(xxx=250-265, w krokach co 5,64 komórki,Pmax@BNPI=275-292)

PW54M10-BB xxx (xxx=405-450,w krokach co 5,108 komórek,Pmax@BNPI=448-497)

DMxxxM10RT-B60HSW(xxx=475-515, w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=525-568)

DMxxxM10RT-B60HST(xxx=475-515, w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=525-568)

DMxxxM10RT-B60HBW(xxx=475-515, w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=525-568)

DMxxxM10RT-B60HBT(xxx=475-515, w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=525-568)

DMxxxM10RT-B60HBB(xxx=475-515, w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=525-568)

DMxxxM10RT-B60HSW-P(xxx=475-515, w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=525-568)

DMxxxM10RT-B60HST-P(xxx=475-515, w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=525-568)

DMxxxM10RT-B60HBW-P(xxx=475-515, w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=525-568)

DMxxxM10RT-B60HBT-P(xxx=475-515, w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=525-568)

DMxxxM10RT-B60HBB-P(xxx=475-515, w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=525-568)

DMxxxM10RT-B54HSW(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek,Pmax@BNPI=470-508)

DMxxxM10RT-B54HST(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek,Pmax@BNPI=470-508)

DMxxxM10RT-B54HBW(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek,Pmax@BNPI=470-508)

DMxxxM10RT-B54HBT(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek,Pmax@BNPI=470-508)



Zertifikat *Certyfikat*

Zertifikatsnummer *Numer certyfikatu:*

PV 50603275 0004

Berichtsnummer *Numer raportu:*

CN23ASBT 012

Produkt

moduły PV

Produkt:

Modell *Typ:*

Bezeichnung *Oznaczenie:*

DMxxxM10RT-B54HBB

(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)

DMxxxM10RT-B54HSW-L

(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)

DMxxxM10RT-B54HST-L

(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)

DMxxxM10RT-B54HBW-L

(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)

DMxxxM10RT-B54HBT-L

(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)

DMxxxM10RT-B54HBB-L

(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)

DMxxxM10RT-B54HSW-P

(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)

DMxxxM10RT-B54HST-P

(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)

DMxxxM10RT-B54HBW-P

(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)

DMxxxM10RT-B54HBT-P

(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)

DMxxxM10RT-B54HBB-P

(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)

DMxxxM10RT-B54HSW-LP

(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)

DMxxxM10RT-B54HST-LP

(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)

DMxxxM10RT-B54HBW-LP

(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)

DMxxxM10RT-B54HBT-LP

(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)

DMxxxM10RT-B54HBB-LP

(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)

GHxxxM10RT-B60HSW

(xxx=475-515, w krokach co 5,120 komórek, Pmax@BNPI=525-568)

M10RT-B60HST

(xxx=475-515, w krokach co 5,120 komórek, Pmax@BNPI=525-568)

GHxxxM10RT-B60HBW

(xxx=475-515, w krokach co 5,120 komórek, Pmax@BNPI=525-568)

GHxxxM10RT-B60HBT

(xxx=475-515, w krokach co 5,120 komórek, Pmax@BNPI=525-568)

GHxxxM10RT-B60HBB

(xxx=475-515, w krokach co 5,120 komórek, Pmax@BNPI=525-568)

GHxxxM10RT-B54HSW

(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)

GHxxxM10RT-B54HST

(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)

GHxxxM10RT-B54HBW

(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)

GHxxxM10RT-B54HBT



Zertifikat *Certyfikat*

Zertifikatsnummer *Numer certyfikatu:*
PV 50603275 0004

Berichtsnummer *Numer raportu:*
CN23ASBT 012

Produkt moduły PV
Produkt:

Modell *Typ:*

Bezeichnung *Oznaczenie:*

(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek,Pmax@BNPI=470-508)
GHxxxM10RT-B54HBB
(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek,Pmax@BNPI=470-508)
GHxxxM10RT-B54HSW-L
(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek,Pmax@BNPI=470-508)
GHxxxM10RT-B54HST-L
(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek,Pmax@BNPI=470-508)
GHxxxM10RT-B54HBW-L
(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek,Pmax@BNPI=470-508)
GHxxxM10RT-B54HBT-L
(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek,Pmax@BNPI=470-508)
GHxxxM10RT-B54HBB-L
(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek,Pmax@BNPI=470-508)
GHxxxM10RT-B48HSW-C
(xxx=380-410, w krokach co 5,96 komórek,Pmax@BNPI=418-451)
GHxxxM10RT-B48HST-C
(xxx=380-410, w krokach co 5,96 komórek,Pmax@BNPI=418-451)
GHxxxM10RT-B40HSW-C
(xxx=315-340, w krokach co 5,80 komórek,Pmax@BNPI=347-374)
GHxxxM10RT-B40HST-C
(xxx=315-340, w krokach co 5,80 komórek,Pmax@BNPI=347-374)

DMxxxG12RT-B66HSW
(xxx=590-625, w krokach co 5,132 komórki,Pmax@BNPI=649-691)
DMxxxG12RT-B66HST
(xxx=590-625, w krokach co 5,132 komórki,Pmax@BNPI=649-691)
DMxxxG12RT-B66HBW
(xxx=590-625, w krokach co 5,132 komórki,Pmax@BNPI=649-691)
DMxxxG12RT-B66HBT
(xxx=590-625, w krokach co 5,132 komórki,Pmax@BNPI=649-691)
DMxxxG12RT-B66HBB
(xxx=590-625, w krokach co 5,132 komórki,Pmax@BNPI=649-691)

DMxxxG12RT-B66HSW-P
(xxx=590-625, w krokach co 5,132 komórki,Pmax@BNPI=649-691)
DMxxxG12RT-B66HST-P
(xxx=590-625, w krokach co 5,132 komórki,Pmax@BNPI=649-691)
DMxxxG12RT-B66HBW-P
(xxx=590-625, w krokach co 5,132 komórki,Pmax@BNPI=649-691)
DMxxxG12RT-B66HBT-P
(xxx=590-625, w krokach co 5,132 komórki,Pmax@BNPI=649-691)
DMxxxG12RT-B66HBB-P
(xxx=590-625, w krokach co 5,132 komórki,Pmax@BNPI=649-691)
GHxxxG12RT-B66HSW
(xxx=590-625, w krokach co 5,132 komórki,Pmax@BNPI=649-691)
GHxxxG12RT-B66HST
(xxx=590-625, w krokach co 5,132 komórki,Pmax@BNPI=649-691)
GHxxxG12RT-B66HBW
(xxx=590-625, w krokach co 5,132 komórki,Pmax@BNPI=649-691)
GHxxxG12RT-B66HBT
(xxx=590-625, w krokach co 5,132 komórki,Pmax@BNPI=649-691)
GHxxxG12RT-B66HBB
(xxx=590-625, w krokach co 5,132 komórki,Pmax@BNPI=649-691)



Zertifikat *Certyfikat*

Zertifikatsnummer *Numer certyfikatu:*
PV 50603275 0004

Berichtsnummer *Numer*
raportu:

Produkt moduły PV

Produkt:

Modell Typ:

Bezeichnung *Oznaczenie:*

GHxxxG12RT-B66HBB

(xxx=590-625, w krokach co 5,132 komórki, Pmax@BNPI=649-691)

DMxxxG12T-B66HSW(xxx=675-720, w krokach co 5,132 komórki, Pmax@BNPI=746-796)

DMxxxG12T-B66HST(xxx=675-720, w krokach co 5,132 komórki, Pmax@BNPI=746-796)

DMxxxG12T-B66HBW(xxx=675-720, w krokach co 5,132 komórki, Pmax@BNPI=746-796)

DMxxxG12T-B66HBT(xxx=675-720, w krokach co 5,132 komórki, Pmax@BNPI=746-796)

DMxxxG12T-B66HBB (xxx=675-720, w krokach co 5,132 komórki, Pmax@BNPI=746-796)

GHxxxG12T-B66HSW(xxx=675-720, w krokach co 5,132 komórki, Pmax@BNPI=746-796)

GHxxxG12T-B66HST(xxx=675-720, w krokach co 5,132 komórki, Pmax@BNPI=746-796)

GHxxxG12T-B66HBW (xxx=675-720, w krokach co 5,132 komórki, Pmax@BNPI=746-796)

GHxxxG12T-B66HBT(xxx=675-720, w krokach co 5,132 komórki, Pmax@BNPI=746-796)

GHxxxG12T-B66HBB(xxx=675-720, w krokach co 5,132 komórki, Pmax@BNPI=746-796)

DMxxxG12T-B66HSW-P(xxx=675-720, w krokach co 5,132 komórki, Pmax@BNPI=746-796)

DMxxxG12T-B66HST-P(xxx=675-720, w krokach co 5,132 komórki, Pmax@BNPI=746-796)

DMxxxG12T-B66HBW-P(xxx=675-720, w krokach co 5,132 komórki, Pmax@BNPI=746-796)

DMxxxG12T-B66HBT-P(xxx=675-720, w krokach co 5,132 komórki, Pmax@BNPI=746-796)

DMxxxM10T-G78HSW (xxx=590-650, w krokach co 5,156 komórek)

DMxxxM10T-G78HBW (xxx=590-650, w krokach co 5,156 komórek)

DMxxxM10T-G78HBB(xxx=590-650, w krokach co 5,156 komórek)

DMxxxM10T-G78HSW-P(xxx=590-650, w krokach co 5,156 komórek)

DMxxxM10T-G78HBW-P (xxx=590-650, w krokach co 5,156 komórek)

DMxxxM10T-G78HBB-P(xxx=590-650, w krokach co 5,156 komórek)

DMxxxM10T-G72HSW(xxx=535-600, w krokach co 5,144 komórki)

DMxxxM10T-G72HBW (xxx=535-600, w krokach co 5,144 komórki)

DMxxxM10T-G72HBB(xxx=535-600, w krokach co 5,144 komórki)

DMxxxM10T-G72HSW-P(xxx=535-600, w krokach co 5,144 komórki)

DMxxxM10T-G72HBW-P(xxx=535-600, w krokach co 5,144 komórki)

DMxxxM10T-G72HBB-P(xxx=535-600, w krokach co 5,144 komórki)

DMxxxM10T-G66HSW(xxx=500-550, w krokach co 5,132 komórki)

DMxxxM10T-G66HBW (xxx=500-550, w krokach co 5,132 komórki)

DMxxxM10T-G66HBB(xxx=500-550, w krokach co 5,132 komórki)

DMxxxM10T-G66HSW-P(xxx=500-550, w krokach co 5,132 komórki)

DMxxxM10T-G66HBW-P (xxx=500-550, w krokach co 5,132 komórki)

DMxxxM10T-G66HBB-P(xxx=500-550, w krokach co 5,132 komórki)

DMxxxM10T-G60HSW(xxx=450-500, w krokach co 5,120 komórek)

DMxxxM10T-G60HBW (xxx=450-500, w krokach co 5,120 komórek)

DMxxxM10T-G60HBB(xxx=450-500, w krokach co 5,120 komórek)

DMxxxM10T-G60HSW-P(xxx=450-500, w krokach co 5,120 komórek)

DMxxxM10T-G60HBW-P (xxx=450-500, w krokach co 5,120 komórek)

DMxxxM10T-G60HBB-P(xxx=450-500, w krokach co 5,120 komórek)

DMxxxM10T-G54HSW(xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórek)

DMxxxM10T-G54HBW (xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórek)

DMxxxM10T-G54HBB(xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórek)

Zertifikat *Certyfikat*

Zertifikatsnummer *Numer certyfikatu:*
PV 50603275 0004

Berichtsnummer *Numer raportu:*
CN23ASBT 012

Produkt *Produkt:* moduły PV

Modell *Typ:*

Bezeichnung *Oznaczenie:*

DMxxxM10T-G54HSW-L(xxx=405-450,w krokach co 5,108 komórek)
 DMxxxM10T-G54HBW-L (xxx=405-450,w krokach co 5,108 komórek)
 DMxxxM10T-G54HBB-L (xxx=405-450,w krokach co 5,108 komórek)
 DMxxxM10T-G54HSW-P (xxx=405-450,w krokach co 5,108 komórek)
 DMxxxM10T-G54HBW-P (xxx=405-450,w krokach co 5,108 komórek)
 DMxxxM10T-G54HBB-P (xxx=405-450,w krokach co 5,108 komórek)
 DMxxxM10T-G54HSW-LP(xxx=405-450,w krokach co 5,108 komórek)
 DMxxxM10T-G54HBW-LP (xxx=405-450,w krokach co 5,108 komórek)
 DMxxxM10T-G54HBB-LP(xxx=405-450,w krokach co 5,108 komórek)
 GHxxxM10T-G72HSW(xxx=535-600,w krokach co 5,144 komórki)
 GHxxxM10T-G72HBW (xxx=535-600,w krokach co 5,144 komórki)
 GHxxxM10T-G72HBB (xxx=535-600,w krokach co 5,144 komórki)
 GHxxxM10T-G66HSW(xxx=500-550, w krokach co 5,132 komórki)
 GHxxxM10T-G66HBW(xxx=500-550, w krokach co 5,132 komórki)
 GHxxxM10T-G66HBB(xxx=500-550, w krokach co 5,132 komórki)
 GHxxxM10T-G60HSW (xxx=450-500, w krokach co 5,120 komórek)
 GHxxxM10T-G60HBW (xxx=450-500, w krokach co 5,120 komórek)
 GHxxxM10T-G60HBB (xxx=450-500, w krokach co 5,120 komórek)
 GHxxxM10T-G54HSW (xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórek)
 GHxxxM10T-G54HBW (xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórek)
 GHxxxM10T-G54HBB(xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórek)
 DMxxxM10RT-G54HSW-L(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek)
 DMxxxM10RT-G54HBW-L (xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek)
 DMxxxM10RT-G54HBB-L (xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek)
 DMxxxM10RT-G54HSW-P (xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek)
 DMxxxM10RT-G54HBW-P (xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek)
 DMxxxM10RT-G54HBB-P(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek)
 DMxxxM10RT-G54HSW-LP(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek)
 DMxxxM10RT-G54HBW-LP (xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek)
 DMxxxM10RT-G54HBB-LP(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek)
 GHxxxM10RT-G54HSW(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek)
 GHxxxM10RT-G54HBW (xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek)
 GHxxxM10RT-G54HBB (xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek)
 DMxxxG12RT-G66HSW (xxx=590-625, w krokach co 5,108 komórek)
 DMxxxG12RT-G66HBW (xxx=590-625, w krokach co 5,108 komórek)
 DMxxxG12RT-G66HBB (xxx=590-625, w krokach co 5,108 komórek)
 DMxxxG12RT-G66HSW-P (xxx=590-625, w krokach co 5,108 komórek)
 DMxxxG12RT-G66HBW-P (xxx=590-625, w krokach co 5,108 komórek)
 DMxxxG12RT-G66HBB-P (xxx=590-625, w krokach co 5,108 komórek)
 GHxxxG12RT-G66HSW(xxx=590-625, w krokach co 5,108 komórek)
 GHxxxG12RT-G66HBW (xxx=590-625, w krokach co 5,108 komórek)
 GHxxxG12RT-G66HBB (xxx=590-625, w krokach co 5,108 komórek)
 DMxxxM10T-B78ZSW
 (xxx=590-650,w krokach co 5,156 komórek,Pmax@BNPI=652-716.5)
 DMxxxM10T-B78ZST
 (xxx=590-650, w krokach co 5,156 komórek,Pmax@BNPI=652-716.5)

Zertifikat *Certyfikat*

Zertifikatsnummer *Numer certyfikatu:*
PV 50603275 0004

Berichtsnummer *Numer raportu:*
CN23ASBT 012

Produkt *Produkt:* moduły PV

Modell *Typ:*

Bezeichnung *Oznaczenie:*

DMxxxM10T-B78ZBW
(xxx=590-650, w krokach co 5,156 komórek,Pmax@BNPI=652-716.5)
DMxxxM10T-B78ZBT
(xxx=590-650, w krokach co 5,156 komórek,Pmax@BNPI=652-716.5)
DMxxxM10T-B78ZBB
(xxx=590-650, w krokach co 5,156 komórek,Pmax@BNPI=652-716.5)
DMxxxM10T-B78ZSW-P
(xxx=590-650, w krokach co 5,156 komórek,Pmax@BNPI=652-716.5)
DMxxxM10T-B78ZST-P
(xxx=590-650, w krokach co 5,156 komórek,Pmax@BNPI=652-716.5)
DMxxxM10T-B78ZBW-P
(xxx=590-650, w krokach co 5,156 komórek,Pmax@BNPI=652-716.5)
DMxxxM10T-B78ZBT-P
(xxx=590-650, w krokach co 5,156 komórek,Pmax@BNPI=652-716.5)
DMxxxM10T-B78ZBB-P
(xxx=590-650, w krokach co 5,156 komórek,Pmax@BNPI=652-716.5)
DMxxxM10T-B72ZSW (xxx=535-600,w krokach co 5,144 komórki,Pmax@BNPI=591-663)
DMxxxM10T-B72ZST(xxx=535-600,w krokach co 5,144 komórki,Pmax@BNPI=591-663)
DMxxxM10T-B72ZBW(xxx=535-600,w krokach co 5,144 komórki,Pmax@BNPI=591-663)
DMxxxM10T-B72ZBT(xxx=535-600,w krokach co 5,144 komórki,Pmax@BNPI=591-663)
DMxxxM10T-B72ZBB(xxx=535-600,w krokach co 5,144 komórki,Pmax@BNPI=591-663)
DMxxxM10T-B72ZSW-P
(xxx=535-600,w krokach co 5,144 komórki,Pmax@BNPI=591-663)
DMxxxM10T-B72ZST-P
(xxx=535-600,w krokach co 5,144 komórki,Pmax@BNPI=591-663)
DMxxxM10T-B72ZBW-P
(xxx=535-600,w krokach co 5,144 komórki,Pmax@BNPI=591-663)
DMxxxM10T-B72ZBT-P
(xxx=535-600,w krokach co 5,144 komórki,Pmax@BNPI=591-663)
DMxxxM10T-B72ZBB-P
(xxx=535-600,w krokach co 5,144 komórki,Pmax@BNPI=591-663)
DMxxxM10T-B66ZSW (xxx=500-550,w krokach co 5,132 komórki,Pmax@BNPI=553-608)
DMxxxM10T-B66ZST (xxx=500-550,w krokach co 5,132 komórki,Pmax@BNPI=553-608)
DMxxxM10T-B66ZBW (xxx=500-550,w krokach co 5,132 komórki,Pmax@BNPI=553-608)
DMxxxM10T-B66ZBT(xxx=500-550,w krokach co 5,132 komórki,Pmax@BNPI=553-608)
DMxxxM10T-B66ZBB(xxx=500-550,w krokach co 5,132 komórki,Pmax@BNPI=553-608)
DMxxxM10T-B66ZSW-P
(xxx=500-550,w krokach co 5,132 komórki,Pmax@BNPI=553-608)
DMxxxM10T-B66ZST-P
(xxx=500-550,w krokach co 5,132 komórki,Pmax@BNPI=553-608)
DMxxxM10T-B66ZBW-P
(xxx=500-550,w krokach co 5,132 komórki,Pmax@BNPI=553-608)
DMxxxM10T-B66ZBT-P
(xxx=500-550,w krokach co 5,132 komórki,Pmax@BNPI=553-608)
DMxxxM10T-B66ZBB-P
(xxx=500-550,w krokach co 5,132 komórki,Pmax@BNPI=553-608)
DMxxxM10T-B60ZSW (xxx=450-500,w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=497-553)
DMxxxM10T-B60ZST (xxx=450-500,w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=497-553)
DMxxxM10T-B60ZBW(xxx=450-500,w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=497-553)



Zertifikat *Certyfikat*

Zertifikatsnummer *Numer certyfikatu:*

PV 50603275 0004

Berichtsnummer *Numer raportu:*

CN23ASBT 012

Produkt *Produkt:* moduły PV

Modell *Typ:*

Bezeichnung *Oznaczenie:*

DMxxxM10T-B60ZBT (xxx=450-500, w krokach co 5,120 komórek, Pmax@BNPI=497-553)
DMxxxM10T-B60ZBB (xxx=450-500, w krokach co 5,120 komórek, Pmax@BNPI=497-553)

DMxxxM10T-B60ZSW-P

(xxx=450-500, w krokach co 5,120 komórek, Pmax@BNPI=497-553)

DMxxxM10T-B60ZST-P

(xxx=450-500, w krokach co 5,120 komórek, Pmax@BNPI=497-553)

DMxxxM10T-B60ZBW-P

(xxx=450-500, w krokach co 5,120 komórek, Pmax@BNPI=497-553)

DMxxxM10T-B60ZBT-P

(xxx=450-500, w krokach co 5,120 komórek, Pmax@BNPI=497-553)

DMxxxM10T-B60ZBB-P

(xxx=450-500, w krokach co 5,120 komórek, Pmax@BNPI=497-553)

DMxxxM10T-B54ZSW (xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=448-497)

DMxxxM10T-B54ZST (xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=448-497)

DMxxxM10T-B54ZBW (xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=448-497)

DMxxxM10T-B54ZBT (xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=448-497)

DMxxxM10T-B54ZBB(xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=448-497)

DMxxxM10T-B54ZSW-L

(xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=448-497)

DMxxxM10T-B54ZST-L

(xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=448-497)

(DMxxxM10T-B54ZBW-L

(xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=448-497)

(DMxxxM10T-B54ZBT-L

(xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=448-497)

(DMxxxM10T-B54ZBB-L

(xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=448-497)

DMxxxM10T-B54ZSW-P

(xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=448-497)

DMxxxM10T-B54ZST-P

(xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=448-497)

DMxxxM10T-B54ZBW-P

(xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=448-497)

DMxxxM10T-B54ZBT-P

(xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=448-497)

DMxxxM10T-B54ZBB-P

(xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=448-497)

DMxxxM10T-B54ZSW-LP

(xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=448-497)

(DMxxxM10T-B54ZST-LP

(xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=448-497)

DMxxxM10T-B54ZBW-LP

(xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=448-497)

DMxxxM10T-B54ZBT-LP

(xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=448-497)

DMxxxM10T-B54ZBB-LP

(xxx=405-450, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=448-497)

DMxxxM10T-B36ZSW (xxx=270-300, w krokach co 5,72 komórki, Pmax@BNPI=297-330)

DMxxxM10T-B36ZBW(xxx=270-300, w krokach co 5,72 komórki, Pmax@BNPI=297-330)



Zertifikat *Certyfikat*

Zertifikatsnummer *Numer certyfikatu:*
PV 50603275 0004

Berichtsnummer *Numer raportu:*
CN23ASBT 012

Produkt moduły PV
Produkt:

Modell Typ: **Bezeichnung** *Oznaczenie:*

DMxxxM10T-B36ZBT (xxx=270-300, w krokach co 5,72 komórki, Pmax@BNPI=297-330)
DMxxxM10T-B32ZSW (xxx=250-265, w krokach co 5,64 komórki, Pmax@BNPI=275-292)
DMxxxM10T-B32ZBW (xxx=250-265, w krokach co 5,64 komórki, Pmax@BNPI=275-292)
DMxxxM10T-B32ZBT (xxx=250-265, w krokach co 5,64 komórki, Pmax@BNPI=275-292)
DMxxxM10RT-B60ZSW
(xxx=475-515, w krokach co 5,120 komórek, Pmax@BNPI=525-568)
DMxxxM10RT-B60ZST
(xxx=475-515, w krokach co 5,120 komórek, Pmax@BNPI=525-568)
DMxxxM10RT-B60ZBW
(xxx=475-515, w krokach co 5,120 komórek, Pmax@BNPI=525-568)
DMxxxM10RT-B60ZBT
(xxx=475-515, w krokach co 5,120 komórek, Pmax@BNPI=525-568)
DMxxxM10RT-B60ZBB
(xxx=475-515, w krokach co 5,120 komórek, Pmax@BNPI=525-568)

DMxxxM10RT-B60ZSW-P
(xxx=475-515, w krokach co 5,120 komórek, Pmax@BNPI=525-568)
DMxxxM10RT-B60ZST-P
(xxx=475-515, w krokach co 5,120 komórek, Pmax@BNPI=525-568)
DMxxxM10RT-B60ZBW-P
(xxx=475-515, w krokach co 5,120 komórek, Pmax@BNPI=525-568)
DMxxxM10RT-B60ZBT-P
(xxx=475-515, w krokach co 5,120 komórek, Pmax@BNPI=525-568)
DMxxxM10RT-B60ZBB-P
(xxx=475-515, w krokach co 5,120 komórek, Pmax@BNPI=525-568)
DMxxxM10RT-B54ZSW
(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)
DMxxxM10RT-B54ZST
(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)
DMxxxM10RT-B54ZBW
(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)
DMxxxM10RT-B54ZBT
(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)
DMxxxM10RT-B54ZBB
(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)
DMxxxM10RT-B54ZSW-L
(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)
DMxxxM10RT-B54ZST-L
(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)
DMxxxM10RT-B54ZBW-L
(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)
DMxxxM10RT-B54ZBT-L
(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)
DMxxxM10RT-B54ZBB-L
(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)
DMxxxM10RT-B54ZSW-P
(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)
DMxxxM10RT-B54ZST-P
(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)
DMxxxM10RT-B54ZBW-P



Zertifikat *Certyfikat*

Zertifikatsnummer *Numer certyfikatu:*
PV 50603275 0004

Berichtsnummer *Numer raportu:*
CN23ASBT 012

Produkt *Produkt:* moduły PV

Modell *Typ:*

Bezeichnung *Oznaczenie:*

(xxx=425-460,w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)
DMxxxM10RT-B54ZBT-P

(xxx=425-460,w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)
DMxxxM10RT-B54ZBB-P

(xxx=425-460,w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)
DMxxxM10RT-B54ZSW-LP

(xxx=425-460,w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)
DMxxxM10RT-B54ZST-LP

(xxx=425-460,w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)
DMxxxM10RT-B54ZBW-LP

(xxx=425-460,w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)
DMxxxM10RT-B54ZBT-LP

(xxx=425-460,w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)
DMxxxM10RT-B54ZBB-LP

(xxx=425-460,w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)

DMxxxM10T-G36ZBB (xxx=270-300, w krokach co 5,72 komórki,

DMxxxM10T-G32ZBB (xxx=250-265 w krokach co 5,64 komórki)

GHxxxM10T-B78ZST (xxx=590-650, w krokach co 5,156 komórek,Pmax@BNPI=652-716.5)

GHxxxM10T-B78ZBT(xxx=590-650, w krokach co 5,156 komórek,Pmax@BNPI=652-716.5)

GHxxxM10T-B78ZSW-C (xxx=590-650, w krokach co 5,156 komórek,Pmax@BNPI=652-716.5)

GHxxxM10T-B78ZST-C (xxx=590-650, w krokach co 5,156 komórek,Pmax@BNPI=652-716.5)

GHxxxM10T-B72ZST(xxx=535-600, w krokach co 5,144 komórki,Pmax@BNPI=591-663)

GHxxxM10T-B72ZBT(xxx=535-600, w krokach co 5,144 komórki,Pmax@BNPI=591-663)

GHxxxM10T-B66ZST (xxx=500-550, w krokach co 5,132 komórki,Pmax@BNPI=553-608)

GHxxxM10T-B66ZBT (xxx=500-550, w krokach co 5,132 komórki,Pmax@BNPI=553-608)

GHxxxM10T-B66ZST (xxx=500-550, w krokach co 5,132 komórki,Pmax@BNPI=553-608)

GHxxxM10T-B66ZST (xxx=500-550, w krokach co 5,132 komórki,Pmax@BNPI=553-608)

GHxxxM10T-B60ZST (xxx=450-500, w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=497-553)

GHxxxM10T-B60ZBT(xxx=450-500, w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=497-553)

GHxxxM10T-B60ZSW-C (xxx=450-500, w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=497-553)

GHxxxM10T-B60ZSW-C (xxx=450-500, w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=497-553)

DMxxxM10RT-B54ZSW-L

(xxx=425-460,w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)

DMxxxM10RT-B54ZST-L

(xxx=425-460,w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)

DMxxxM10RT-B54ZBW-L

(xxx=425-460,w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)

DMxxxM10RT-B54ZBT-L

(xxx=425-460,w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)

DMxxxM10RT-B54ZBB-L



Zertifikat Certyfikat

Zertifikatsnummer Numer certyfikatu:
PV 50603275 0004

Berichtsnummer Numer raportu:
CN23ASBT 012

Produkt Produkt: moduły PV

Bezeichnung Oznaczenie:

Modell Typ:

GHxxxM10T-B48ZST (xxx=360-400, w krokach co 5,96 komórek, Pmax@BNPI=396-440)
GHxxxM10T-B48ZST-L
(xxx=360-400, w krokach co 5,96 komórek, Pmax@BNPI=396-440)

GHxxxM10T-B48ZSW-C
(xxx=360-400, w krokach co 5,96 komórek, Pmax@BNPI=396-440)
GHxxxM10T-B48ZST-C
(xxx=360-400, w krokach co 5,96 komórek, Pmax@BNPI=396-440)
GHxxxM10T-B48ZSW-LC
(xxx=360-400, w krokach co 5,96 komórek, Pmax@BNPI=396-440)
GHxxxM10T-B48ZST-LC
(xxx=360-400, w krokach co 5,96 komórek, Pmax@BNPI=396-440)

GHxxxM10T-B44ZST (xxx=330-365, w krokach co 5,88 komórek, Pmax@BNPI=363-402)
GHxxxM10T-B44ZST-C
(xxx=330-365, w krokach co 5,88 komórek, Pmax@BNPI=363-402)

GHxxxM10T-B40ZST (xxx=300-330, w krokach co 5,80 komórek, Pmax@BNPI=330-363)
GHxxxM10T-B40ZST-C
(xxx=300-330, w krokach co 5,80 komórek, Pmax@BNPI=330-363)

GHxxxM10T-B36ZST (xxx=270-300, w krokach co 5,72 komórki, Pmax@BNPI=297-330)
GHxxxM10T-B36ZBT (xxx=270-300, w krokach co 5,72 komórki, Pmax@BNPI=297-330)
GHxxxM10T-B36ZBB (xxx=270-300, w krokach co 5,72 komórki, Pmax@BNPI=297-330)

GHxxxM10T-B36ZSW-C
(xxx=270-300, w krokach co 5,72 komórki, Pmax@BNPI=297-330)
GHxxxM10T-B36ZST-C
(xxx=270-300, w krokach co 5,72 komórki, Pmax@BNPI=297-330)
GHxxxM10T-B36ZSW-LC
(xxx=270-300, w krokach co 5,72 komórki, Pmax@BNPI=297-330)

GHxxxM10T-B32ZST (xxx=250-265, w krokach co 5,64 komórki, Pmax@BNPI=275-292)
GHxxxM10T-B32ZBT (xxx=250-265, w krokach co 5,64 komórki, Pmax@BNPI=275-292)
GHxxxM10T-B32ZBB (xxx=250-265, w krokach co 5,64 komórki, Pmax@BNPI=275-292)

GHxxxM10T-B32ZSW-C
(xxx=250-265, w krokach co 5,64 komórki, Pmax@BNPI=275-292)
GHxxxM10T-B32ZST-C
(xxx=250-265, w krokach co 5,64 komórki, Pmax@BNPI=275-292)
GHxxxM10T-B32ZSW-LC
(xxx=250-265, w krokach co 5,64 komórki, Pmax@BNPI=275-292)

GHxxxM10RT-B60ZST (xxx=475-515, w krokach co 5,120 komórek, Pmax@BNPI=525-568)
GHxxxM10RT-B60ZBT (xxx=475-515, w krokach co 5,120 komórek, Pmax@BNPI=525-568)
GHxxxM10RT-B60ZSW-C
(xxx=475-515, w krokach co 5,120 komórek, Pmax@BNPI=525-568)

GHxxxM10RT-B60ZST-C
(xxx=475-515, w krokach co 5,120 komórek, Pmax@BNPI=525-568)
GHxxxM10RT-B54ZST
(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)
GHxxxM10RT-B54ZBT
(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)
GHxxxM10RT-B54ZST-L
(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)
GHxxxM10RT-B54ZBT-L
(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)



Zertifikat *Certyfikat*

Zertifikatsnummer *Numer certyfikatu:*
PV 50603275 0004

Berichtsnummer *Numer raportu:*
CN23ASBT 012

Produkt *Produkt:* moduły PV

Modell *Typ:*

Bezeichnung *Oznaczenie:*

GHxxxM10RT-B54ZSW-C

(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)

GHxxxM10RT-B54ZST-C

(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)

GHxxxM10RT-B54ZSW-LC

(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)

GHxxxM10RT-B54ZST-LC

(xxx=425-460, w krokach co 5,108 komórek, Pmax@BNPI=470-508)

GHxxxM10RT-B48ZST (xxx=380-410, w krokach co 5,96 komórek, Pmax@BNPI=418-451)

GHxxxM10RT-B48ZSW-C

(xxx=380-410, w krokach co 5,96 komórek, Pmax@BNPI=418-451)

GHxxxM10RT-B48ZST-C

(xxx=380-410, w krokach co 5,96 komórek, Pmax@BNPI=418-451)

GHxxxM10RT-B48ZSW-LC

(xxx=380-410, w krokach co 5,96 komórek, Pmax@BNPI=418-451)

GHxxxM10T-G36ZBB (xxx=270-300, w krokach co 5,72 komórki)

GHxxxM10T-G32ZBB (xxx=250-265, w krokach co 5,64 komórki)

DMxxxM10RT-B78DSW

(xxx=610-660, w krokach co 5,156 komórek, Pmax@BNPI=674-729)

DMxxxM10RT-B78DST

xxx=610-660, w krokach co 5,156 komórek, Pmax@BNPI=674-729)

DMxxxM10RT-B78DBW

xxx=610-660, w krokach co 5,156 komórek, Pmax@BNPI=674-729)

DMxxxM10RT-B78DBT

xxx=610-660, w krokach co 5,156 komórek, Pmax@BNPI=674-729)

DMxxxM10RT-B78DBB

xxx=610-660, w krokach co 5,156 komórek, Pmax@BNPI=674-729)

DMxxxM10RT-B78DSW-P

xxx=610-660, w krokach co 5,156 komórek, Pmax@BNPI=674-729)

DMxxxM10RT-B78DST-P

xxx=610-660, w krokach co 5,156 komórek, Pmax@BNPI=674-729)

DMxxxM10RT-B78DBW-P

xxx=610-660, w krokach co 5,156 komórek, Pmax@BNPI=674-729)

DMxxxM10RT-B78DBT-P

xxx=610-660, w krokach co 5,156 komórek, Pmax@BNPI=674-729)

DMxxxM10RT-B78DBB-P

xxx=610-660, w krokach co 5,156 komórek, Pmax@BNPI=674-729)

DMxxxM10RT-B72DSW

(xxx=565-605, w krokach co 5,144 komórki, Pmax@BNPI=624-669)

DMxxxM10RT-B72DST

(xxx=565-605, w krokach co 5,144 komórki, Pmax@BNPI=624-669)

DMxxxM10RT-B72DBW

(xxx=565-605, w krokach co 5,144 komórki, Pmax@BNPI=624-669)

DMxxxM10RT-B72DBT

(xxx=565-605, w krokach co 5,144 komórki, Pmax@BNPI=624-669)

DMxxxM10RT-B72DBB

(xxx=565-605, w krokach co 5,144 komórki, Pmax@BNPI=624-669)

DMxxxM10RT-B72DSW-P

(xxx=565-605, w krokach co 5,144 komórki, Pmax@BNPI=624-669)



Zertifikat *Certyfikat*

Zertifikatsnummer *Numer certyfikatu:*

PV 50603275 0004

Berichtsnummer *Numer raportu:*

CN23ASBT 012

Produkt *Produkt:* moduły PV

Modell *Typ:*

Bezeichnung *Oznaczenie:*

DMxxxM10RT-B72DST-P

(xxx=565-605, w krokach co 5,144 komórki,Pmax@BNPI=624-669)

DMxxxM10RT-B72DBW-P

(xxx=565-605, w krokach co 5,144 komórki,Pmax@BNPI=624-669)

DMxxxM10RT-B72DBT-P

(xxx=565-605, w krokach co 5,144 komórki,Pmax@BNPI=624-669)

DMxxxM10RT-B72DBB-P

(xxx=565-605, w krokach co 5,144 komórki,Pmax@BNPI=624-669)

DMxxxM10RT-B66DSW

(xxx=520-555, w krokach co 5,132 komórki,Pmax@BNPI=575-613)

DMxxxM10RT-B66DST

(xxx=520-555, w krokach co 5,132 komórki,Pmax@BNPI=575-613)

DMxxxM10RT-B66DBW

(xxx=520-555, w krokach co 5,132 komórki,Pmax@BNPI=575-613)

DMxxxM10RT-B66DBT

(xxx=520-555, w krokach co 5,132 komórki,Pmax@BNPI=575-613)

DMxxxM10RT-B66DBB

(xxx=520-555, w krokach co 5,132 komórki,Pmax@BNPI=575-613)

DMxxxM10RT-B66DSW-P

(xxx=520-555, w krokach co 5,132 komórki,Pmax@BNPI=575-613)

DMxxxM10RT-B66DST-P

(xxx=520-555, w krokach co 5,132 komórki,Pmax@BNPI=575-613)

DMxxxM10RT-B66DBW-P

(xxx=520-555, w krokach co 5,132 komórki,Pmax@BNPI=575-613)

DMxxxM10RT-B66DBT-P

(xxx=520-555, w krokach co 5,132 komórki,Pmax@BNPI=575-613)

DMxxxM10RT-B66DBB-P

(xxx=520-555, w krokach co 5,132 komórki,Pmax@BNPI=575-613)

DMxxxM10RT-B60DSW

(xxx=470-505, w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=519-558)

DMxxxM10RT-B60DST

(xxx=470-505, w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=519-558)

DMxxxM10RT-B60DBW

(xxx=470-505, w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=519-558)

DMxxxM10RT-B60DBT

(xxx=470-505, w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=519-558)

DMxxxM10RT-B60DBB

(xxx=470-505, w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=519-558)

DMxxxM10RT-B60DSW-P

(xxx=470-505, w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=519-558)

DMxxxM10RT-B60DST-P

(xxx=470-505, w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=519-558)

DMxxxM10RT-B60DBW-P

(xxx=470-505, w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=519-558)

DMxxxM10RT-B60DBT-P

(xxx=470-505, w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=519-558)

DMxxxM10RT-B60DBB-P

(xxx=470-505, w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=519-558)

DMxxxM10RT-B54DSW

(xxx=470-505, w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=519-558)



Zertifikat *Certyfikat*

Zertifikatsnummer *Numer certyfikatu:*

PV 50603275 0004

Berichtsnummer *Numer raportu:*

CN23ASBT 012

Produkt *Produkt:* moduły PV

Modell *Typ:*

Bezeichnung *Oznaczenie:*

(xxx=425-455, w krokach co 5,108 komórek,Pmax@BNPI=470-503)
 DMxxxM10RT-B54DST
 (xxx=425-455, w krokach co 5,108 komórek,Pmax@BNPI=470-503)
 DMxxxM10RT-B54DBW
 (xxx=425-455, w krokach co 5,108 komórek,Pmax@BNPI=470-503)
 DMxxxM10RT-B54DBT
 (xxx=425-455, w krokach co 5,108 komórek,Pmax@BNPI=470-503)
 DMxxxM10RT-B54DBB
 (xxx=425-455, w krokach co 5,108 komórek,Pmax@BNPI=470-503)
 DMxxxM10RT-B54DSW-L
 (xxx=425-455, w krokach co 5,108 komórek,Pmax@BNPI=470-503)
 DMxxxM10RT-B54DST-L
 (xxx=425-455, w krokach co 5,108 komórek,Pmax@BNPI=470-503)
 DMxxxM10RT-B54DBW-L
 (xxx=425-455, w krokach co 5,108 komórek,Pmax@BNPI=470-503)
 DMxxxM10RT-B54DBT-L
 (xxx=425-455, w krokach co 5,108 komórek,Pmax@BNPI=470-503)
 DMxxxM10RT-B54DBB-L
 (xxx=425-455, w krokach co 5,108 komórek,Pmax@BNPI=470-503)
 DMxxxM10RT-B54DSW-P
 (xxx=425-455, w krokach co 5,108 komórek,Pmax@BNPI=470-503)
 DMxxxM10RT-B54DST-P
 (xxx=425-455, w krokach co 5,108 komórek,Pmax@BNPI=470-503)
 DMxxxM10RT-B54DBW-P
 (xxx=425-455, w krokach co 5,108 komórek,Pmax@BNPI=470-503)
 DMxxxM10RT-B54DBT-P
 (xxx=425-455, w krokach co 5,108 komórek,Pmax@BNPI=470-503)
 DMxxxM10RT-B54DBB-P
 (xxx=425-455, w krokach co 5,108 komórek,Pmax@BNPI=470-503)
 DMxxxM10RT-B54DSW-LP
 (xxx=425-455, w krokach co 5,108 komórek,Pmax@BNPI=470-503)
 DMxxxM10RT-B54DST-LP
 (xxx=425-455, w krokach co 5,108 komórek,Pmax@BNPI=470-503)
 DMxxxM10RT-B54DBW-LP
 (xxx=425-455, w krokach co 5,108 komórek,Pmax@BNPI=470-503)
 DMxxxM10RT-B54DBT-LP
 (xxx=425-455, w krokach co 5,108 komórek,Pmax@BNPI=470-503)
 DMxxxM10RT-B54DBB-LP
 (xxx=425-455, w krokach co 5,108 komórek,Pmax@BNPI=470-503)
 DMxxxM10RT-B36DSW(xxx=285-300,w krokach co 5,72 komórki,Pmax@BNPI=315-332)
 DMxxxM10RT-B36DBW(xxx=285-300,w krokach co 5,72 komórki,Pmax@BNPI=315-332)
 DMxxxM10RT-B36DBT(xxx=285-300,w krokach co 5,72 komórki,Pmax@BNPI=315-332)
 DMxxxM10RT-B32DSW(xxx=255-270, w krokach co 5,64 komórki,Pmax@BNPI=282-298)
 DMxxxM10RT-B32DBW (xxx=255-270, w krokach co 5,64 komórki,Pmax@BNPI=282-298)
 DMxxxM10RT-B32DBT(xxx=255-270, w krokach co 5,64 komórki,Pmax@BNPI=282-298)
 DMxxxM10RT-G36DBB (xxx=285-300,w krokach co 5,72 komórki)
 DMxxxM10RT-G32DBB (xxx=255-270, w krokach co 5,64 komórki)
 DMxxxM10T-B60HSW-L
 (xxx=450-500,w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=497-553)

© TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Zertifikat *Certyfikat*

Zertifikatsnummer *Numer certyfikatu:*
PV 50603275 0004

Berichtsnummer *Numer raportu:*
CN23ASBT 012

Produkt *Produkt:* moduły PV

Modell *Typ:*

Bezeichnung *Oznaczenie:*

DMxxxM10T-B60HST-L
(xxx=450-500,w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=497-553)
DMxxxM10T-B60HBW-L
(xxx=450-500,w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=497-553)
DMxxxM10T-B60HBT-L
(xxx=450-500,w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=497-553)
DMxxxM10T-B60HBB-L
(xxx=450-500,w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=497-553)
DMxxxM10T-B60HSW-LP
(xxx=450-500,w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=497-553)
DMxxxM10T-B60HST-LP
(xxx=450-500,w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=497-553)
DMxxxM10T-B60HBW-LP
(xxx=450-500,w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=497-553)
DMxxxM10T-B60HBT-LP
(xxx=450-500,w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=497-553)
DMxxxM10T-B60HBB-LP
(xxx=450-500,w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=497-553)
GHxxxM10T-B60HSW-L
(xxx=450-500,w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=497-553)
GHxxxM10T-B60HST-L
(xxx=450-500,w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=497-553)
GHxxxM10T-B60HBW-L
(xxx=450-500,w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=497-553)
GHxxxM10T-B60HBT-L
(xxx=450-500,w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=497-553)
GHxxxM10T-B60HBB-L
(xxx=450-500,w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=497-553)
DMxxxM10T-B36HBT (xxx=270-300,w krokach co 5,72 komórki,Pmax@BNPI=297-330)
GHxxxM10T-B36HBT (xxx=270-300,w krokach co 5,72 komórki,Pmax@BNPI=297-330)
DMxxxM10T-B32HBT (xxx=250-265,w krokach co 5,64 komórki,Pmax@BNPI=275-292)
GHxxxM10T-B32HSW (xxx=250-265,w krokach co 5,64 komórki,Pmax@BNPI=275-292)
GHxxxM10T-B32HST (xxx=250-265,w krokach co 5,64 komórki,Pmax@BNPI=275-292)
GHxxxM10T-B32HBW (xxx=250-265,w krokach co 5,64 komórki,Pmax@BNPI=275-292)
GHxxxM10T-B32HBT (xxx=250-265,w krokach co 5,64 komórki,Pmax@BNPI=275-292)
GHxxxM10T-B32HBB(xxx=250-265,w krokach co 5,64 komórki,Pmax@BNPI=275-292)
DMxxxM10T-B30HBW(xxx=235-250,w krokach co 5,60 komórek,Pmax@BNPI=244-260)

DMxxxM10RT-B60HSW-L
(xxx=475-515, w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=525-568)
DMxxxM10RT-B60HST-L
(xxx=475-515, w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=525-568)
DMxxxM10RT-B60HBW-L
(xxx=475-515, w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=525-568)
DMxxxM10RT-B60HBT-L
(xxx=475-515, w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=525-568)
DMxxxM10RT-B60HBB-L
(xxx=475-515, w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=525-568)
DMxxxM10RT-B60HSW-LP
(xxx=475-515, w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=525-568)



Zertifikat Certyfikat

Zertifikatsnummer Numer certyfikatu:
PV 50603275 0004

Berichtsnummer Numer raportu:
CN23ASBT 012

Produkt Produkt: moduły PV

Modell Typ:

Bezeichnung Oznaczenie:

DMxxxM10RT-B60HST-LP
(xxx=475-515, w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=525-568)
DMxxxM10RT-B60HBW-LP
(xxx=475-515, w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=525-568)
DMxxxM10RT-B60HBT-LP
(xxx=475-515, w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=525-568)
DMxxxM10RT-B60HBB-LP
(xxx=475-515, w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=525-568)
GHxxxM10RT-B60HSW-L
(xxx=475-515, w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=525-568)
GHxxxM10RT-B60HST-L
(xxx=475-515, w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=525-568)
GHxxxM10RT-B60HBW-L
(xxx=475-515, w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=525-568)
GHxxxM10RT-B60HBT-L
(xxx=475-515, w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=525-568)
GHxxxM10RT-B60HBB-L
(xxx=475-515, w krokach co 5,120 komórek,Pmax@BNPI=525-568)
DMxxxM10RT-B32HSW(xxx=255-270,w krokach co 5,64 komórki,Pmax@BNPI=281-297)
DMxxxM10RT-B32HST (xxx=255-270,w krokach co 5,64 komórki,Pmax@BNPI=281-297)
DMxxxM10RT-B32HBW (xxx=255-270,w krokach co 5,64 komórki,Pmax@BNPI=281-297)
DMxxxM10RT-B32HBT (xxx=255-270,w krokach co 5,64 komórki,Pmax@BNPI=281-297)
DMxxxM10RT-B32HBB(xxx=255-270,w krokach co 5,64 komórki,Pmax@BNPI=281-297)
GHxxxM10RT-B32HSW (xxx=255-270,w krokach co 5,64 komórki,Pmax@BNPI=281-297)
GHxxxM10RT-B32HST (xxx=255-270,w krokach co 5,64 komórki,Pmax@BNPI=281-297)
GHxxxM10RT-B32HBW (xxx=255-270,w krokach co 5,64 komórki,Pmax@BNPI=281-297)
GHxxxM10RT-B32HBT (xxx=255-270,w krokach co 5,64 komórki,Pmax@BNPI=281-297)
GHxxxM10RT-B32HBB (xxx=255-270,w krokach co 5,64 komórki,Pmax@BNPI=281-297)
DMxxxM10RT-B30HBW (xxx=240-255,w krokach co 5,60 komórek,Pmax@BNPI=250-265)
DMxxxM10RT-B27HBW (xxx=225-231,w krokach co 5,54 komórki,Pmax@BNPI=246-253)
DMxxxG12RT-B48HSW (xxx=435-455,w krokach co 5,96 komórek,Pmax@BNPI=481-503)
DMxxxG12RT-B48HST (xxx=435-455,w krokach co 5,96 komórek,Pmax@BNPI=481-503)
DMxxxG12RT-B48HBW (xxx=435-455,w krokach co 5,96 komórek,Pmax@BNPI=481-503)
DMxxxG12RT-B48HBT (xxx=435-455,w krokach co 5,96 komórek,Pmax@BNPI=481-503)
DMxxxG12RT-B48HBB(xxx=435-455,w krokach co 5,96 komórek,Pmax@BNPI=481-503)

DMxxxG12RT-B48HSW-P
(xxx=435-455,w krokach co 5,96 komórek,Pmax@BNPI=481-503)
DMxxxG12RT-B48HST-P
(xxx=435-455,w krokach co 5,96 komórek,Pmax@BNPI=481-503)
DMxxxG12RT-B48HBW-P
(xxx=435-455,w krokach co 5,96 komórek,Pmax@BNPI=481-503)
DMxxxG12RT-B48HBT-P
(xxx=435-455,w krokach co 5,96 komórek,Pmax@BNPI=481-503)
DMxxxG12RT-B48HBB-P
(xxx=435-455,w krokach co 5,96 komórek,Pmax@BNPI=481-503)
GHxxxG12RT-B48HSW(xxx=435-455,w krokach co 5,96 komórek,Pmax@BNPI=481-503)
GHxxxG12RT-B48HST(xxx=435-455,w krokach co 5,96 komórek,Pmax@BNPI=481-503)
GHxxxG12RT-B48HBW(xxx=435-455,w krokach co 5,96 komórek,Pmax@BNPI=481-503)
GHxxxG12RT-B48HBT(xxx=435-455,w krokach co 5,96 komórek,Pmax@BNPI=481-503)



Zertifikat Certyfikat

Zertifikatsnummer Numer certyfikatu:
PV 50603275 0004

Berichtsnummer Numer raportu:
CN23ASBT 012

Produkt Produkt: moduły PV

Modell Typ:

Bezeichnung Oznaczenie:

GHxxxG12RT-B48HBB(xxx=435-455,w krokach co 5,96 komórki,Pmax@BNPI=481-503)
DMxxxM10T-G36HBB(xxx=270-300,w krokach co 5,72 komórki)
GHxxxM10T-G36HBB (xxx=270-300,w krokach co 5,72 komórki)
DMxxxM10T-G32HBB(xxx=250-265,w krokach co 5,64 komórki)
GHxxxM10T-G32HSW (xxx=250-265,w krokach co 5,64 komórki)
GHxxxM10T-G32HBW (xxx=250-265,w krokach co 5,64 komórki)
GHxxxM10T-G32HBB(xxx=250-265,w krokach co 5,64 komórki)
DMxxxM10RT-G32HSW(xxx=255-270,w krokach co 5,64 komórki)
DMxxxM10RT-G32HBW (xxx=255-270,w krokach co 5,64 komórki)
DMxxxM10RT-G32HBB (xxx=255-270,w krokach co 5,64 komórki)
GHxxxM10RT-G32HSW (xxx=255-270,w krokach co 5,64 komórki)
GHxxxM10RT-G32HBW (xxx=255-270,w krokach co 5,64 komórki)
GHxxxM10RT-G32HBB (xxx=255-270,w krokach co 5,64 komórki)
DMxxxM10RT-G27HBW (xxx=225-231,w krokach co 1,54 komórki)
DMxxxG12RT-B54HSW
(xxx=485-510,w krokach co 5,108 komórki,Pmax@BNPI=536-564)
DMxxxG12RT-B54HST
(xxx=485-510,w krokach co 5,108 komórki,Pmax@BNPI=536-564)
DMxxxG12RT-B54HBW
(xxx=485-510,w krokach co 5,108 komórki,Pmax@BNPI=536-564)
DMxxxG12RT-B54HBT
(xxx=485-510,w krokach co 5,108 komórki,Pmax@BNPI=536-564)
DMxxxG12RT-B54HBB
(xxx=485-510,w krokach co 5,108 komórki,Pmax@BNPI=536-564)
DMxxxG12RT-B54HSW-P
(xxx=485-510,w krokach co 5,108 komórki,Pmax@BNPI=536-564)
DMxxxG12RT-B54HST-P
(xxx=485-510,w krokach co 5,108 komórki,Pmax@BNPI=536-564)
DMxxxG12RT-B54HBW-P
(xxx=485-510,w krokach co 5,108 komórki,Pmax@BNPI=536-564)
DMxxxG12RT-B54HBT-P
(xxx=485-510,w krokach co 5,108 komórki,Pmax@BNPI=536-564)
DMxxxG12RT-B54HBB-P
(xxx=485-510,w krokach co 5,108 komórki,Pmax@BNPI=536-564)
GHxxxG12RT-B54HSW
(xxx=485-510,w krokach co 5,108 komórki,Pmax@BNPI=536-564)
GHxxxG12RT-B54HST
(xxx=485-510,w krokach co 5,108 komórki,Pmax@BNPI=536-564)
GHxxxG12RT-B54HBW
(xxx=485-510,w krokach co 5,108 komórki,Pmax@BNPI=536-564)
GHxxxG12RT-B54HBT
(xxx=485-510,w krokach co 5,108 komórki,Pmax@BNPI=536-564)
GHxxxG12RT-B54HBB
(xxx=485-510,w krokach co 5,108 komórki,Pmax@BNPI=536-564)
DMxxxG12RT-G54HSW
(xxx=485-510,w krokach co 5,108 komórki,Pmax@BNPI=536-564)
DMxxxG12RT-G54HBW
(xxx=485-510,w krokach co 5,108 komórki,Pmax@BNPI=536-564)
DMxxxG12RT-G54HBB
(xxx=485-510,w krokach co 5,108 komórki,Pmax@BNPI=536-564)
DMxxxG12RT-G54HSW(xxx=485-510,w krokach co 5,108 komórki)
DMxxxG12RT-G54HBW(xxx=485-510,w krokach co 5,108 komórki)
DMxxxG12RT-G54HBB(xxx=485-510,w krokach co 5,108 komórki)
DMxxxG12RT-G54HSW-P (xxx=485-510,w krokach co 5,108 komórki)
DMxxxG12RT-G54HBW-P (xxx=485-510,w krokach co 5,108 komórki)



Zertifikat *Certyfikat*

Zertifikatsnummer *Numer certyfikatu:*
PV 50603275 0004

Berichtsnummer *Numer raportu:*
CN23ASBT 012

Produkt *Produkt:* moduły PV

Modell *Typ:*

Bezeichnung *Oznaczenie:*

DMxxxG12RT-G54HBB-P (xxx=485-510, w krokach co 5,108 komórki)

GHxxxG12RT-G54HSW(xxx=485-510, w krokach co 5,108 komórki)

GHxxxG12RT-G54HBW (xxx=485-510, w krokach co 5,108 komórki)

GHxxxG12RT-G54HBB(xxx=485-510, w krokach co 5,108 komórki)

GHxxxM10T-G66HSW-C (xxx=500-550, w krokach co 5,132 komórki)

xxx oznacza moc wyjściową (jednostka: Wp)

Uwagi:

Klasa ognioodporności: Klasa A lub C (zgodnie z UL 790, zapoznaj się z raportem z testów, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat odpowiednich materiałów)

Współczynniki bezpieczeństwa: 1,5

Obciążenie projektowe (szczegółowe informacje na temat odpowiednich materiałów i metod instalacji można znaleźć w raporcie z testów):

2400 Pa (w dół)	/	1600 Pa (w górę)
3600 Pa (w dół) (w	/	2400 Pa (w górę)
3600 Pa dół) (w	/	1600 Pa (w górę)
5400 Pa dół) (w	/	2400 Pa (w górę)
5400 Pa dół) (w	/	3600 Pa (w górę)
5400 Pa dół)	/	2667 Pa (w górę)

Warunki:

Test produktu jest dobrowolny zgodnie z przepisami technicznymi. Wszelkie zmiany projektu, materiałów, komponentów lub przetwarzania mogą wymagać powtórzenia niektórych testów kwalifikacyjnych w celu zachowania zatwierdzenia typu.



Zertifikat *Certyfikat*

Zertifikatsnummer *Numer certyfikatu:*
PV 50603275 0004

Berichtsnummer *Numer raportu:*
CN23ASBT 012

Produkt *Produkt:* moduły PV

Fertigungsstätten *Fabryki:*

- 1 Shenzhen Qiming Photovoltaic Technology Co., Ltd.
201, Budynek 10, Nr. 2-1,
Trzecia ulica Xiguangyue, Loucun, ulica Xihu,
Dzielnica Guangming,
Shenzhen
518107 Guangdong
Chińska Republika Ludowa
- 2 DMEGC SOLAR Module Factory Strefa Przemysłowa Hengdian, miasto Dongyang
Zhejiang
Chińska Republika Ludowa
- 3 Jiangsu DMEGC New Energy Technology Co., Ltd.
Strefa Rozwoju Gospodarczego Powiatu Sihong,
Powiat Sihong, miasto Suqian,
Jiangsu
Chińska Republika Ludowa
- 4 Lianyungang DMEGC New Energy Technology Co., Ltd.
Ulica Yongan 5,
Strefa Rozwoju Gospodarczego Ganyu, miasto Lianyungang,
Jiangsu
Chińska Republika Ludowa
- 5 Jiangsu Focus Solar Energy Technology Co., LTD.
Aleja Lifa 66, Strefa Rozwoju, powiat Hai'an, miasto Nantong,
Jiangsu
Chińska Republika Ludowa
- 6 Anhui Chaolong Solar Technology Co., Ltd.
Ulica Weiya (przy ulicy Jingshier),
Miasto Tianchang,
239300 Anhui
Chińska Republika Ludowa



Zertifikat *Certyfikat*

Zertifikatsnummer *Numer certyfikatu:*
PV 50603275 0004

Berichtsnummer *Numer raportu:*
CN23ASBT 012

Produkt *Produkt:*
moduły PV

Fertigungsstätten *Fabryki:*

- 7 FENGYANG JOY ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.
Ulica Yongqing 88,
Strefa Rozwoju Gospodarczego, powiat FengYang, miasto Chuzhou,
Anhui
Chińska Republika Ludowa
- 8 AnHui Guosheng New Energy Technology Co., Ltd.
Ulica Kaixing 8, park przemysłowy Qinglongshan, dzielnica Lieshan
Miasto Huaibei,
Anhui
Chińska Republika Ludowa

